

Akuvox

Smart Intercom Katalog 2021



OBSAH

01

O společnosti

- Přední světový výrobce řešení Chytrých interkomů
- Průkopník Chytrých interkomů

04

Technologie Chytrých interkomů

- AI
- Cloud
- Android
- SIP
- Bezpečnost
- Technologičtí partneři

11

Produktové řady Chytrých interkomů

- Dveřní telefony
- Kontrola vstupu
- Vnitřní monitory
- Android IP videotelefon
- Akuvox SmartPlus
- Software

36

Řešení Chytrých interkomů

- Residenční objekty
- Komerční objekty
- Asistovaná péče a nemocnice
- Veřejné prostory

45

Příslušenství

- Přehled instalačního příslušenství

48

Průvodce výběrem

- Přehled klíčových vlastností jednotlivých produktů

Akuvox

O společnosti




Přední světový výrobce řešení Chytrých interkomů

Akuvox je světový leader inovativních řešení a produktů chytrých interkomů, kontroly vstupu, software pro integraci interkomů, bezpečnosti, umělé inteligence a cloudu.

Součást koncernu Star-net

Akuvox je součást nadnárodního koncernu Star-net s tržbami více než 1.6 miliard USD.



Založen v roce 1996



Roční tržby 1.6 miliard \$



4000+ R&D



70,000+ m² výrobní plochy

Průkopník řešení Chytrých interkomů

Produkty zahrnují umělou inteligenci, cloud, Android, SIP, bezpečnost a další pokročilé technologie. Akuvox neustále uvádí na trh nové průlomové technologie a kreativní portfolio vlastních produktů Chytrých interkomů a dalších inovativních řešení.



AI



Cloud



Android



SIP



Security



KONVERGENCE

Nejnovější technologie ve všech oblastech

Smart
Intercom



OTEVŘENOST

Vynikající interoperabilita
s produkty ostatních výrobců



VŠESTRANNOST

Komunikace
Bezpečnost
Pohodlí

Chytré interkomy Technologie

Chytré interkomy - technologie AI

Leader v AI Technologiích




Rozpoznání obličeje pro ověření kontroly vstupu
Vaše tvář jako Vaše identita. Algoritmus detekce živého obličeje pro znemožnění falešné detekce z fotografie nebo videa.



Offline ovládání hlasem
Pro ovládání interkomu lze využít vlastního hlasu. Data hlasu jsou pro rychlou a bezpečnou detekci zpracovávána přímo v zařízení, na rozdíl od online metody zpracování.



Detekce pádu
Vývoj synergie rozpoznání obličeje a hluboké neuronové sítě, interkomy Akuvox zvyšují domácí bezpečnost starších osob.





Chytré interkomy - Cloud

Cloudové služby pro chytré interkomy

Akuvox SmartPlus - aplikace pro cloud-based interkomy, umožňuje správu Akuvox interkomů a zařízení kontroly vstupu, vzájemnou inteligentní komunikaci bez jakéhokoli geografického omezení a restrikcí, vytváří bezpečnější a chytřejší budovy.

- Mobilita: komunikace a přístup do budovy kdykoliv a odkudkoliv
- Flexibilita: vzdálený provisioning a údržba pro systémy všech velikostí
- Stabilita: 24/7 automatický monitoring s více než jedním milionem testů za měsíc s úspěšností 99.99%
- Bezpečnost: trojitý zálohovací mechanismus se zajištěním spolehlivosti dat 99.99999%



Chytré interkomy - Android




Snadná integrace, široké možnosti přizpůsobení,
výjimečná uživatelská zkušenost.

Otevřenost systému Android usnadňuje integraci systému chytrých interkomů Akuvox s ostatními výrobci domácí automatizace a bezpečnostních systémů.

Dokonale vyladěné systémy Android společnosti Akuvox se velice snadno používají. Díky vysoké flexibilitě nabízí Akuvox široké možnosti přizpůsobení a úprav na míru podle potřeb zákazníků.

V obchodě s aplikacemi Google si uživatelé mohou najít miliony nejnovějších aplikací Android pro rozšíření možností jejich vnitřních monitorů.



Chytré interkomy - SIP

Lepší komunikace

Interkomy Akuvox využívají standardní komunikační protokol SIP, který umožňuje výstavbu rozsáhlých komunikačních systémů. V porovnání s proprietárními systémy se interkomy založené na SIP protokolu snadno učí, používají a udržují, také se snadno integrují s firemními telefonními systémy.



Prémiová kvalita zvuku a videa



Podpora SIP komunikačních systémů



Spolupracuje s pevnými i mobilními telefony




Chytré interkomy - bezpečnost

Pro nejvyšší bezpečnost

Chytré interkomy Akuvox mohou být pružně propojeny s různými alarmovými systémy nebo detektory kouře pro lepší zabezpečení domácnosti.

Akuvox se věnuje zlepšování odolnosti svých produktů proti poškození způsobenému vnějšími vlivy. Interkomy Akuvox disponují certifikací IK a IP, dosahují nejvyššího stupně odolnosti IK10. Mají také vlastní mechanismus odolný proti neoprávněné manipulaci.

Zavázali jsme se také k ochraně vašeho nehmotného majetku prostřednictvím rozsáhlé síťové bezpečnosti, jako je AES256, HTTPS, Anti-DDoS. Vše v souladu s ustanoveními GDPR.



Pracuje se světovými technologickými partnery

Společně s našimi významnými a důvěryhodnými partnery vytváří Akuvox prostředí chytrých interkomů a přístupových systémů pro uspokojení stále rostoucích potřeb našich zákazníků v oblasti bezpečnosti, domácí automatizace a pohodlí.



Domácí automatizace

Control4

Snap
av

RTI

zipato

iRidium
mobile

LOXONE

FIBARO
Home intelligence

core



Telefonie

ZYCOO
We Focus - We Deliver

Asterisk FreePBX
let freedom ring

broadsoft

Yeastar

Mitel

Genetec

epygi
Manufactured in the USA

aare
net



Video Management
Systémy

milestone

n^x NetworkOptix
VIDEO-POWERED



Kontrola vstupu

VANDERBILT

ZKTeco

Chytré interkomy Produkty

X915

High-end chytrý dveřní interkom
pro luxusní budovy



Industriální
design



Mechanická
odolnost IK10



Rozpoznání tváře
pomocí AI



Akuvox X915S

Android interkom s rozpoznáním tváře

- 8" plně barevný dotykový displej s ultra širokým pozorovacím úhlem
- Osvětlení obličeje viditelným světlem
- Ochrana proti falešnému ověření obličeje z fotky nebo videa
- Primární kamera je vybavena vestavěným režimem HDR, který zvládne širokou řadu i vysoce kontrastních scén
- Nejvyšší certifikace mechanické odolnosti IK10
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, včetně karty, rozpoznání obličeje, NFC, Bluetooth, PIN a QR kód.
- Možnost integrace s indukční smyčkovou anténou pro nedoslýchavé uživatele s naslouchátky
- K dispozici je několik možností motivů displeje pro přizpůsobení se místu použití



IK10





Akuvox R29C

První interkom na světě s FACE ID
Android dveřní interkom



Ochrana proti falešnému ověření z fotky



Bezdotykový vstup do budovy




Uživatelsky přívětivé menu

Akuvox R29C

Android interkom s rozpoznáním tváře

- 7" kapacitní dotykový displej s podporou ovládání v rukavicích
- Hliníkový panel
- Duální kamera: první 3MP se 120° zobrazovacím úhlem a IR, druhá doplňková 1MP pro rychlejší a přesnější rozpoznání obličeje
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, včetně karty 13.56 MHz a 125 kHz, rozpoznání obličeje, NFC, Bluetooth, PIN a QR kód.
- Provozní rozsah teplot -40°C až +55°C
- Černé nebo stříbrné provedení





E16 ►

Cenově výhodný chytrý interkom s rozpoznáním obličeje




Rozpoznání obličeje



Mobilní aplikace



Detekce tělesné teploty
(volitelná)



Akuvox E16C

Dveřní interkom s rozpoznáním obličeje


- 5" dotykový plně barevný displej s ultra širokým zobrazovacím úhlem
- Osvětlení obličeje viditelným světlem
- Ochrana proti falešnému ověření obličeje z fotky nebo videa
- Podpora SIP protokolu pro obousměrnou hlasovou jednosměrnou video komunikaci
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, včetně karty 13.56 MHz a 125 kHz, rozpoznání obličeje, NFC, Bluetooth, PIN a QR kód.
- Může fungovat samostatně
- Volitelná detekce tělesné teploty
- Napájení PoE nebo externím zdrojem



Linux



Onvif®



Wiegand




PoE




IP65

Mobilní aplikace



Rozpoznání obličeje



NFC



QR kód



PIN kód



Identifikační karty





Akuvox X916

První Android dveřní interkom na světě vybavený Starlight kamerou

- 13" kapacitní dotykový displej
- Nerezová ocel
- Duální kamera
- Duální mikrofon pro redukci hluku
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, včetně rozpoznání obličeje, karty 13.56 MHz a 125 kHz, NFC, Bluetooth, PIN a QR kódu



Akuvox R29C-B

Android dveřní interkom s rozpoznáním obličeje a detekcí tělesné teploty

- 7" kapacitní dotykový displej s možností ovládání v rukavicích
- Nerezová ocel
- Duální kamera: první 3MP se 120° zobrazovacím úhlem s IR a druhá doplňková 1MP
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, včetně rozpoznání obličeje, karty 13.56 MHz a 125 kHz, NFC, Bluetooth, PIN a QR kódu.
- Měření tělesné teploty osob vstupujících do budovy
- Pouze pro vnitřní použití



Akuvox R29C-L

Android dveřní interkom s rozpoznáním obličeje a LTE/4G modemem

- 7" kapacitní dotykový displej s možností ovládání v rukavicích
- Hliníkový panel
- Duální kamera: první 3MP se 120° zobrazovacím úhlem s IR a druhá doplňková 1MP
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, včetně rozpoznání obličeje, karty 13.56 MHz a 125 kHz, NFC, Bluetooth, PIN a QR kódu
- LTE bezdrátová komunikace pro instalace bez pevného připojení k internetu
- Pouze pro nástěnné instalace



Akuvox R28A

SIP video interkom s displejem a numerickou klávesnicí

- 4.3" barevný TFT displej
- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Hliníkový panel
- Kamera s 116° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- Podpora mnoha metod ověření vstupu: NFC, PIN, ID karty 13.56 MHz a 125 kHz
- Provozní rozsah teplot -40°C až +55°C



Akuvox R27A

SIP video interkom s displejem a numerickou klávesnicí

- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Hliníkový panel
- Kamera s 116° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- Podpora mnoha metod ověření vstupu: NFC a ID karty 13.56 MHz a 125 kHz
- Provozní rozsah teplot -40°C až +55°C



Akuvox R20K

Kompaktní SIP video interkom s numerickou klávesnicí

- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Kamera s 110° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- Podpora NFC a ID karty 13.56 MHz a 125 kHz
- Ideální pro instalace do malého prostoru
- ONFIV standard pro snadnou integraci s NVR



Akuvox R20B

Kompaktní SIP video interkom

- Pět podsvětlených tlačítek se jmenovkou
- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Kamera s 116° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- Podpora NFC a ID karty 13.56 MHz a 125 kHz
- Ideální pro instalace do malého prostoru
- ONFIV standard pro snadnou integraci s NVR



Akuvox R20A

Kompaktní SIP video interkom

- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Kamera s 116° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- Podpora NFC a ID karty 13.56 MHz a 125 kHz
- Ideální pro instalace do malého prostoru
- ONFIV standard pro snadnou integraci s NVR



Akuvox E21V

SIP video emergency intercom

- Anti vandal provedení s panelem z nerezové oceli
- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Kamera s 116° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- ONFIV standard pro snadnou integraci s NVR



Akuvox E21A

SIP emergency intercom

- Anti vandal provedení s panelem z nerezové oceli
- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Anti vandal provedení s certifikací IK10
- ONFIV standard pro snadnou integraci s NVR



Akuvox E11R

Compact SIP Video Door Phone

- Prémiová kvalita obrazu i zvuku
- Kamera s 116° širokým zobrazovacím úhlem a s automatickým osvětlením
- Podpora NFC a ID karty 13.56 MHz a 125 kHz
- Ideální pro instalace do malého prostoru
- ONFIV standard pro snadnou integraci s NVR

Chytrá kontrola vstupu



Rozpoznání obličeje



Přístup z mobilního telefonu



Detekce tělesné teploty
(volitelná)




▲ A05



Akuvox A05S

Terminál pro kontrolu vstupu s rozpoznáním obličeje

- 5" plně barevný displej s ultra širokým zobrazovacím úhlem
- Osvětlení obličeje viditelným světlem
- Ochrana proti falešnému ověření obličeje z fotky nebo videa
- Podpora mnoha metod ověření vstupu, ID karta, rozpoznání obličeje, NFC a QR kód.
- Může fungovat samostatně
- Volitelná detekce tělesné teploty
- Napájení PoE nebo externím zdrojem





X933

Luxusní vnitřní chytrý monitor
Perfektní pro váš domov



Industriální
design



Hlasový asistent
s umělou inteligencí




Integrace s chytrou
domácností

Akuvox X933

Vnitřní chytrý Android monitor pro domácí automatizaci

- 7" dotykový displej s rozlišením 1280 x 800 pixelů
- Excelentní výkon díky operačnímu systému Android 9.0
- Osm vstupů a dvě vestavěná relé
- Duální mikrofون pro redukci okolního hluku
- Podpora aplikací třetích stran
- Černé nebo bílé provedení
- Montáž na stěnu nebo pod omítku



Chytrý vnitřní monitor



Hlasový asistent s AI



Spolupracuje s telecare přívěšky



Integrovaný SIP server



▲ C317



Akuvox C317

Vnitřní Android monitor pro řešení chytré domácnosti

-  10" dotykový displej s rozlišením 1280 x 800 pixelů
-  Osm vstupů a dvě vestavěná relé
-  Podpora aplikací třetích stran
-  Volitelná 1MP kamera
-  Integrovaný offline hlasový asistent
-  Integrované funkce SIP PBX
-  Instalace na stůl pomocí volitelného stojánu





▲ C315

Cenově výhodný chytrý vnitřní Android monitor



Excelentní zvuk a video



Integrace chytré domácnosti



Kompaktní provedení



Akuvox C315

Android Indoor Monitor for Smart Home Solution



7" dotykový displej s rozlišením 1024 x 600 pixelů



Osm vstupů a jedno vestavěné relé



Podpora aplikací třetích stran



Bílé nebo stříbrné provedení



Volitelné RF433/869





Akuvox IT83

Vnitřní Android monitor
pro chytrou domácnost

- 10" dotykový displej s rozlišením 1280 x 800 pixelů
- Osm vstupů a dvě vestavěná relé
- Podpora aplikací třetích stran
- Volitelná 1MP kamera
- Integrované funkce SIP PBX
- Volitelný stojánek pro montáž na stůl



Akuvox IT82



Vnitřní Android monitor
pro chytrou domácnost

- 7" dotykový displej s rozlišením 1024 x 600 pixelů
- Osm vstupů a jedno vestavěné relé
- Podpora aplikací třetích stran
- Volitelná 1MP kamera
- Pět programovatelných tlačítek
- Volitelné RF433/869



Akuvox C313

Cenově výhodný vnitřní monitor

- 7" dotykový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů
- Osm vstupů a jedno vestavěné relé
- Stříbrné nebo bílé provedení
- Volitelné RF433/869

Akuvox R49G

Android IP video telefon

 7" dotykový displej s rozlišením 1024 x 600 pixelů

 Excelentní výkon díky OS Android 9.0

 Prémiová kvalita hlasu a videa

DTMF DTMF pro vzdálené otevření dveří

 2MP kamera s mechanickou clonou

 Integrované rozhraní Bluetooth, WiFi a USB

 Podpora aplikací třetích stran





Akuvox SmartPlus

Akuvox SmartPlus poskytuje centralizovanou správu cloud-based chytrých interkomů výrazně zjednodušuje správu a management objektu.

Pomocí chytrého mobilního telefonu lze vést hlasovou i video komunikaci, ovládat a monitorovat přístup do budovy.



SmartPlus App

Aplikace SmartPlus umožňuje residentům vést s návštěvou za dveřmi videohovor, otevřít dveře, monitorovat vchod objektu a vytvářet virtuální přístupové klíče z vlastního chytrého mobilního telefonu.

Náhled

Podívejte kdo stojí před vchodem ještě než zahájíte hovor



Videohovor

Podívejte se a mluve s návštěvníkem před tím než mu vzdáleně otevřete



Odemčení dveří

Otevřete dveře tlačítkem "Otevřít" v aplikaci nebo pomocí Bluetooth



Virtuální klíč



Zašlete návštěvě časově omezený QR kód nebo číselný PIN

Push notifikace




Upozornění na příchozí hovor nebo jinou událost

Logování přístupu do objektu



Datum, čas a fotografie při otevření dveří





Portál správy nemovitostí

Webový portál pro správu přístupu k nemovitostem Akuvox SmartPlus nabízí spoustu možností a funkcí pro vzdálenou práci, které výrazně rozšiřují efektivitu správy budov.

- Spravujte všechny nemovitosti z jednoho webového rozhraní
- Přístup k logům dveří včetně fotografií označených časem a datem
- Časově omezený PIN nebo QR code pro servisní pracovníky
- Snadná distribuce různých oznámení bydlícím
- Snadná integrace se stávajícími systémy v objektu



ACMS

PC-based Access Control Management System pro malé a střední podniky

- Správa informací o zaměstnancích
- Správa zařízení
- Správa kontroly vstupu
- Přístup k podrobným protokolům



Akuvox SDMC

On-premise software pro správu rozsáhlých obytných komplexů


- Hromadná instalace a konfigurace
- Real-time video monitoring
- Správa kontroly vstupu
- Centrální distribuce oznámení



Akuvox Sight

PC-based interkom software pro Akuvox interkomy

- Zobrazení videa z více zdrojů
- Vzdálené odemčení dveří
- Audio nebo video hovory



Akuvox Vfone

SIP Softphone aplikace pro interkomy

- Audio o video hovory
- Vzdálené odemčení dveří
- Offline push notifikace
- Spolupracuje s většinou SIP serverů



Akuvox FacePro

PC-based Management Software pro práci s daty identifikace obličejů

- Automatické vyhledání připojených interkomů
- Import a práce s daty obličejů
- Správa dat s uloženými obličejí
- Synchronizace dat obličejů
- Sdílení dat obličejů mezi interkomy jedním kliknutím



Akuvox PC Manager

PC-based management software pro konfiguraci interkomů

- Automatické vyhledání připojených interkomů
- Konfigurace interkomů
- Hromadný upgrade software interkomů

Chytré interkomy Řešení

Chytré interkomy


řešení pro rodinné domy

Jak se zlepšuje životní úroveň, zvyšují se i nároky a požadavky na bezpečnost a pohodlí residenčního bydlení. To představuje nové výzvy kladené na výrobce tradičních interkomů, které jsou monofunkční a zastaralé bez moderních funkcí a prvků.

Přehled řešení Chytrých interkomů Akuvox

- Rozsáhlý komunikační systém pro celou residenční komunitu
- Spolupracuje s mobilními telefony i pevnými linkami
- Integruje domácí automatizaci, video dohled a systémy správy nemovitostí
- Přivolání výtahu oprávněnou osobou s přístupem do vybraných podlaží
- Mobilní aplikace pro videohovory, dálkové odemčení dveří, alarmové notifikace a zprávy z centrálního property management systému
- Vzdálená správa a údržba systému pomocí webového prohlížeče

Přehled řešení



Lorem ipsum

Chytré interkomy pro komerční nemovitosti


V důsledku rychlých změn v globální ekonomice, podniky musí překonávat nové obchodní výzvy, jako je například zlepšování konkurenceschopnosti, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Moderní technologie interkomu pomáhá maximalizovat potenciální obchodního růstu spojením lidí a technologií.



Přehled řešení Chytrých interkomů Akuvox

- Široké možnosti ověření vstupu včetně rozpoznání obličeje, NFC, RF karty, Bluetooth a PIN kódu.
- Integrace kontroly vstupu do stávajících telefonních a kamerových systémů.
- Mobilní aplikace pro firemní komunikaci odkudkoliv

Přehled řešení



Chytré interkomy

řešení pro nemocnice a péči

Jak světová populace stárne, systém zdravotní péče každé země čelí mnoha výzvám. Bezpečnost a důvěra jsou klíčovými faktorem přispívajícím ke zdraví a pohodě starších lidí, ať už žijí ve svém vlastním domě nebo v domě s pečovatelskou službou.

Přehled řešení Chytrých interkomů Akuvox

- Konvergence nejnovějších technologií, včetně SIP, Android a AI
- Snadno použitelný systém speciálně navržený pro starší lidi
- 100% přenos signálu SOS do střediska péče se zpožděním méně než 10 sekund
- Přívěsek Telecare pro tísňová volání a vzdálené odemknutí dveří
- Spojení s různými výstražnými senzory, jako je dveřní magnet a detektor kouře pro větší bezpečnost
- Vzdálený provoz a údržba velkého počtu zařízení
- Snadný upgrade systému na nové funkce

Přehled řešení

Vyhledejte pomoc v případě nouze

Albert,
pomoc, pomoc !



Použijte svůj hlas pro aktivaci
nouzového volání



Použijte svůj Telecare přívěšek
pro aktivaci nouzového volání



Při aktivaci alarmových senzorů
je aktivován poplach



Doma: IT83



24 hodinový servis




Navrženo pro rodinné příslušníky

Pohodlí pro každodenní život



Doma: IT83



Použijte svůj Telecare přívěšek
pro dálkové otevření dveří



Doma: IT83



Vzdálená konverzace pomocí
Bluetooth reproduktoru


Chytrý interkom pro veřejné prostory

S rostoucím terorismem a násilím otázka bezpečnosti obyvatel získává na významu. Díky schopnosti přenosu informací v reálném čase tak interkomy významně přispívají k ochraně osob, majetku i veřejném prostoru.

Přehled řešení Chytrých interkomů Akuvox


- Špičková kvalita hlasu v každé situaci
- Anti-vandal provedení s certifikací IK10
- Integrace s kamerovými systémy
- Přímá komunikace s poplachovými dispečinkami nebo ostrahou



Přehled řešení



Veřejný prostor: E21V

- Tísňové volání

Model	X916S	X915S	R29C	R29C-L	R29C-B	R28A	R27A	R20K
Obrázek								
Box pro montáž na omítku								
Box pro montáž pod omítku								
Volitelná stříška proti dešti								
Volitelný stojánek na stůl								

Model	R20B	R20A	E16C	E11R	E21V	E21A	A05S	
Obrázek								
Box pro montáž na omítku								
Box pro montáž pod omítku								
Volitelná stříška proti dešti								
Volitelný stojánek na stůl								

Model	X933	IT83	C317	IT82	C315	C313	R49G	
Obrázek								
Box pro montáž na omítku								
Box pro montáž pod omítku								
Volitelná stříška proti dešti								
Volitelný stojánek na stůl								

Model	X916S	X915S	R29C	R29C-L	R29C-B	R28A	R27A	R20K
Obrázek								
Displej	13"	8"	7"	7"	7"	4.3"	128 x 32 pixelů	Ne
Dotykový displej	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Přední panel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliníková slitina
PoE	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SIP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Operační systém	Android	Android	Android	Android	Android	Linux	Linux	Linux
Kamera	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ONVIF	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Wi-Fi	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PIN / karta	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Biometrický přístup	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Wiegand	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Detekce teploty	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
LTE	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
IP krytí	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
3rd-party aplikace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne

Model	R20B	R20A	E16C	E11R	E21V	E21A	A05S	
Obrázek								
Displej	Ne	Ne	5"	Ne	Ne	Ne	5"	
Dotykový displej	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	
Přední panel	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Plast	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Plast	
PoE	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
SIP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
Operační systém	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	
Kamera	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	
ONVIF	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	
Wi-Fi	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
PIN / karta	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	
Biometrický přístup	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	
Wiegand	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	
Detekce teploty	Ne	Ne	Volitelné	Ne	Ne	Ne	Volitelné	
LTE	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
IP krytí	IP65	IP65	IP65	-	IP65	IP65	IP65	
3rd-party aplikace	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	

Model	X933	IT83	C317	IT82	C315	C313	R49G	
Obrázek								
Displej	7"	10"	10"	7"	7"	7"	7"	
Dotykový displej	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
Přední panel	Plast	Hliník	Plast	Hliník	Plast	Plast	Plast	
PoE	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
SIP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
Operační systém	Android	Android	Android	Android	Android	Linux	Android	
Kamera	Ne	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Ne	Ne	Ano	
ONVIF	-	-	-	-	-	-	-	
Wi-Fi	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Ano	
PIN / karta	-	-	-	-	-	-	-	
Biometrický přístup	-	-	-	-	-	-	-	
Wiegand	-	-	-	-	-	-	-	
Detekce teploty	-	-	-	-	-	-	-	
LTE	-	-	-	-	-	-	-	
IP krytí	Pouze vnitřek	Pouze vnitřek	Pouze vnitřek	Pouze vnitřek	Pouze vnitřek	Pouze vnitřek	Pouze vnitřek	
3rd-party aplikace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	



web: www.scanlock.cz
email: info@scanlock.cz
telefon: +420 515 917 917